
Punct de lucru Sat Diosig, Comuna Diosig, CF 11 nr. TOP 4 Judetul Bihor

Informarea publicului conform Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase

1. Numele titularului activității și adresa amplasamentului

1.1. Descriere generală

Denumirea obiectivului este **S.C. AGROIND CAUACEU S.A.** - Depozit de îngrășăminte, Cauaceu, Soseaua Oradea-Marghita nr.16 Județul Bihor

Amplasamentul S.C. AGROIND CAUACEU S.A., Punct de lucru Diosig are următoarele vecinătăți:

- La nord: Drumul comunal care asigura legătura cu DJ 19D care asigură legătura între Săcuieu și Letea Mare (Ungaria), teren agricol, la aproximativ 4,2 km frontiera de stat cu R.P. Ungară;
- La est: teren agricol;
- La sud: unitate de jandarmi, S.C. Romina Agro, S.C. Confecționare Brichete S.R.L.loc Diosig la aproximativ 1,5 km;
- La vest: teren agricol, la aprox. 1,5 km clădiri izolate, la aprox 5,2 km frontiera de stat.
- La nord vest: teren agricol, la aprox 5,2 km frontiera de stat

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de punere în aplicare a prezentei legi și că notificarea prevăzută la art. 7 alin. (1) sau raportul de securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente;

Amplasamentul S.C. AGROIND CAUACEU S.A. - Depozit de îngrășăminte Diosig, Județul Bihor se încadrează la amplasament de nivel inferior, conform prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate

substanțe periculoase, și a depus la APM Bihor Notificarea cu nr. 605 în data de 15.05.2016.

3. Explicarea, în termeni simpli, a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului;

Depozitul de îngrășăminte și pesticide Diosig este o unitate ce aparține S.C. AGROIND CAUACEU S.A. Obiect principal de activitate în care sunt implicate substanțe periculoase - Comerț cu ridicata al produselor chimice.

Activitatea desfășurată constă în:

- aprovizionarea cu produsele care fac obiectul comercializării (azotat de amoniu - îngrășământ) de la furnizorii autorizați în acest sens pe bază de contract ferm. Produsele sunt transportate fie pe cale ferată fie cu autovehicule echipate corespunzător;
- descărcare, manipulare îngrășăminte chimice și pesticide;
- păstrarea temporară a îngrășămintelor (azotatului de amoniu) și pesticidelor în ambalaje originale, în depozite separate, betonate și închise.
- comercializare: după aprovizionare produsele sunt comercializate în ambalaje originale însoțite de certificate de calitate.
- utilizarea îngrășămintelor și pesticidelor în activități agricole pe loturile proprii;
- condiționarea și tratarea semințelor, depozitarea temporară, comercializare, utilizare. Societatea folosește mijloace de transport proprii: camioane, tractoare rutiere + remorci.

Modul de desfășurare a activității, fluxul: azotatul este ambalat în saci de polipropilenă și polietilenă de 50 kg, transportate vagonabil pe calea ferată până la stația CFR Biharia și stația CFR Diosig, unde este descărcat din vagoanele CFR manual și încărcat în camioanele din dotare, echipate corespunzător. Azotul se transportă apoi la depozit și se depune pe box-paleți. Descărcarea azotatului se execută manual, încărcarea se poate realiza manual, cu ajutorul benzilor transportoare acționate electric. De asemenea în cadrul depozitelor se utilizează un încărcător frontal.

Suprafața totală a amplasamentului este de 71196 mp, compusă din 21104 mp clădiri și 41204 mp suprafață aferentă transportului.

Societatea deține 4 depozite pentru azotat de amoniu îngrășământ, un depozit pesticide și 1 depozit GPL (3 rezervoare).

- depozit azotat de amoniu îngrășământ cu suprafața de 713 mp;
- depozit azotat de amoniu stabilizat cu suprafața de 653 mp;
- depozit azotat de amoniu îngrășământ cu suprafața de 684 mp;
- depozit azotat de amoniu îngrășământ cu suprafața de 1488 mp;
- depozit cu suprafața de 711 mp din care este delimitată suprafața de 60 mp pentru depozitare pesticide;
- stație GPL cu 3 rezervoare cu capacitatea de 5 mc (4950l) fiecare.

Capacitatea de stocare este de 4100 to îngrășăminte: 2850 to azotat de amoniu și 1250 to îngrășământ complex NPK – (nu este periculos conform fișei de Securitate), 280 to pesticide și 15 mc GPL.

Rezervoarele sunt utilizate pentru depozitarea temporară a GPL în vederea asigurării gazului pentru nevoile proprii. Cele trei rezervoare sunt instalate separat pe platforme de beton, acestea sunt identice și funcționează independent.

Societatea deține un depozit subteran de combustibil (motorină) format din două rezervoare având capacitatea de 5,5 tone fiecare pentru alimentarea mijloacelor auto din dotare.

În cadrul amplasamentului se depozitează și manipulează cantități mari de substanțe periculoase. Cantitățile de substanțe prezente pe amplasament precum și categoriile lor și modul de încadrare conform LEGII nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase. Datorită prezenței substanțelor periculoase în cantități semnificative există riscul producerii unor accidente majore.

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a anexei nr. 1, denumirile generice ori categoria generală de periculozitate a substanțelor periculoase relevante din cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major, indicându-se în termeni simpli principalele lor caracteristici periculoase

SUBSTANȚE PERICULOASE PREZENTE PE AMPLASAMENT

Nr.ctr.	Denumire substanță periculoasă	Nr.CAS.UN	Capacitate totală de stocare (tone)	Stare fizică	Mod de stocare	Fraze de risc
1	Azotat de amoniu îngrășământ	6484-52-2	950	solidă	Depozit M7 pe platform beton, acoperită	H272 H319
2	Azotat de amoniu îngrășământ	6484-52-2	950	solidă	Depozit M8 pe platform beton, acoperită	R8
3	Azotat de amoniu îngrășământ	6484-52-2	950	solidă	Depozit M9 pe platform beton, acoperită	R8
	Total azotat de amoniu		2850			
4	Ingrășăminte complexe tip NPK 13-13-17,15-15-15,20-20-0	-	1250	solidă	Depozit M2 pe platform beton, acoperită	-
	Total îngrășăminte		4100			
6	Pesticide		280		Depozit pe platform beton, acoperită	
7	Gaz GPL		11,58		Depozit în rezervoare de stocare	H220 H280 H340 H350

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic;

Avertizarea populației se realizează de către autoritățile administrației publice locale, prin mijloacele de avertizare specifice, în baza înștiințării primite de la ISU Crișana.

Alarmarea populației se realizează de autoritățile administrației publice locale și de către S.C. AGROIND CAUACEU S.A. prin mijloacele specifice de alarmare pe baza înștiințării primite de la structurile abilitate.

Mesajul de înștiințare va fi sub formă scrisă, iar conținutul acestuia va fi scurt, clar și concis, și va cuprinde informații despre:

- localitate, operatorul economic și momentul producerii accidentului;
- natura substanței periculoase puse în libertate;
- primele măsuri urgente pentru asigurarea protecției (folosirea mijloacelor de protecție, direcția de autoevacuare, restricții în consumul apei, alimentelor, restricții de circulație, etc.).

În cazul producerii unui accident major în care sunt implicate substanțe periculoase se aplică următoarele măsuri de protecție și intervenție:

- înștiințarea și alarmarea populației și salariaților despre pericolul accidentului;
- asigurarea protecției cu mijloace de protecție;
- asigurarea protecției prin adăpostire (izolare);
- asigurarea protecției salariaților și populației prin evacuare (autoevacuare) temporară;
- introducerea restricțiilor de consum al apei, produselor agroalimentare;
- introducerea unor restricții de circulație și acces, a unor măsuri de pază și ordine în zonă;
- organizarea controlului și supravegherii zonei;
- acordarea primului ajutor și a asistenței medicale de urgență persoanelor;
- aplicarea măsurilor de neutralizare și de împiedicare a răspândirii substanțelor periculoase, colectarea, depozitarea și transportul deșeurilor (materialelor) contaminate;
- instruirea populației și a salariaților asupra regulilor de comportare și de realizare a măsurilor de protecție în zonă, de localizare și înlăturare a urmărilor accidentului.

Reguli de comportare și de acțiune a populației în cazul producerii de accidente care implică substanțe periculoase:

Semnalul cu sirena electrică:

ALARMĂ LA DEZASTRE

5 sunete (impulsuri) modulate a 16 secunde fiecare cu pauză de 10 secunde între ele.

ÎNCETAREA ALARMEI

Sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute.

Când auziți alarma:

- Contactați un membru al conducerii din zona în care vă aflați și urmați indicațiile acestuia;
 - Dacă vă deplasați pe stradă, urmați cea mai scurtă cale de a ajunge acasă (în cazul în care acest lucru este permis de autorități) sau intrați rapid în clădirea cea mai apropiată. Nu rămâneți afară sau într-un vehicul;
- Dacă vă aflați acasă acționați după cum urmează:
- Ascultați posturile de radio;
 - Etanșați ușile și ferestrele încăperii în care v-ați adăpostit, opriți ventilația;
 - Îndepărtați-vă de uși și de ferestre;
 - Nu mergeți la locul accidentului;
 - Spălați-vă în caz de iritații ale pielii, și pe cât posibil, schimbați-vă de haine;
 - Nu mergeți la școală să vă căutați copiii. Școala se ocupă de ei;
 - Așteptați instrucțiunile autorităților sau semnalul de încetare a alarmei pentru a ieși.

În situația producerii unui accident major (care are cel puțin una din consecințele conform criteriilor de notificare din Anexa nr. 7 a legii 59 din 2016), notifică producerea acestuia, imediat sau cel târziu în cursul săptămânii următoare, autorităților publice teritoriale cu responsabilități în domeniile protecției civile, protecției mediului, protecției muncii, administrației publice și sănătății.

După încetarea stării de urgență va elabora un Raport privind analiza accidentului care va fi transmis următoarelor instituții:

- Agenția pentru Protecția Mediului Bihor;
- I.S.U. al Județului Bihor;
- Comisariatul Județean Bihor al Gărzii Naționale de Mediu.

În vederea informării publicului s-au realizat notificări, disponibile atât la punctul de lucru, cât și la, primăria din Diosig, unitatea de jandarmi, S.C. Romina Agro SRL și S.C. Confecționare Brichete S.R.L Informații detaliate se pot găsi și pe site-ul: agroindcauceu.ro

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5), sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22;

Informații suplimentare, privind data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5), sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic, pot fi obținute de la recepția S.C. AGROIND CAUACEU S.A.

Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5) a fost 17 august 2017.

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva cerințelor de la art. 22.

Informații suplimentare, sub rezerva cerințelor de confidențialitate stabilite potrivit legii, pot fi obținute de la recepția S.C. AGROIND CAUACEU S.A.

Administrator
Corbut Dan Mihai