

**Informarea publicului conform Legii nr. 59/2016
privind controlul asupra pericolelor de accident major
în care sunt implicate substanțe periculoase**

1. Numele titularului activității și adresa amplasamentului

1.1. Descriere generală

Denumirea obiectivului este **S.C. AGROIND CAUACEU S.A.**, cu sediul în loc. Cauaceu, com. Biharia, Șoseaua Oradea-Marghita km16, Județul Bihor

Punctul de lucru:

Cauaceu, Soseaua Oradea-Marghita nr. 16, com. Biharia, Judetul Bihor.

Amplasamentul S.C. AGROIND CAUACEU S.A., Punct de lucru Cauaceu, Soseaua Oradea-Marghita nr. 16 Judetul Bihor are următoarele vecinătăți:

- La nord: Șos Oradea- Marghita,
- La est: S.C. Select Pig S.R.L., teren agricol;
- La sud: teren agricol;
- La vest: loc. Cauaceu.

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de punere în aplicare a prezentei legi și că notificarea prevăzută la art. 7 alin. (1) sau raportul de securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente;

Amplasamentul S.C. AGROIND CAUACEU S.A., cu sediul în loc. Cauaceu, com. Biharia, Șoseaua Oradea-Marghita km16, Județul Bihor, Punctul de lucru: Cauaceu, Soseaua Oradea-Marghita nr. 16 Judetul Bihor se încadrează la amplasament de nivel inferior, conform prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, și a depus la APM Bihor Norificarea cu nr. 1102 în data de 11.06.2020

3. Explicarea, în termeni simpli, a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului;

Depozitul de îngrășăminte și pesticide Cauaceu este o unitate ce aparține S.C. AGROIND CAUACEU S.A. Obiect principal de activitate în care sunt implicate substanțe periculoase

- Comerț cu ridicata al produselor chimice.

Activitatea desfășurată constă în:

- aprovizionarea cu produse, depozitarea temporară, comercializarea cu ridicata în ambalajele originale a îngrășămintelor chimice și a produselor fitosanitare;
- transport rutier de produse chimice;

Se transportă îngrășămintele chimice, pesticidele, ierbicidele, insecticidele, în totalitate ambalate de producători, în ambalajele sigilate și specifice fiecărui produs. Produsele de uz fitosanitar microambalate sunt prevăzute cu etichete în limba română unde se precizează tipul de produs, grupa de toxicitate, autorizația de omologare în limba română, modul de întrebuințare, perioada de valabilitate, măsuri de prim ajutor.

În condiții normale de depozitare, manipulare nu sunt necesare precauții speciale (conform fișelor tehnice de securitate) ci se vor respecta reguli generale în acest sens.

Suprafața totală a amplasamentului este de 55649 mp și cuprinde :

- 6 depozite de stocare pentru azotat de amoniu și îngrășăminte complexe, din care :
- 1 depozit substanțe periculoase T și T+
- 1 depozit pesticide
- 1 depozit subteran de combustibil (2 rezervoare x 10000 l)
- 5 depozite pentru cereale/seminte 1 depozit de îngrășăminte cu suprafața de 1086 mp;

Depozitele de îngrășăminte au capacitate de umplere de 80%.

În cadrul amplasamentului se depozitează și manipulează cantități mari de substanțe periculoase. Cantitățile de substanțe prezente pe amplasament precum și categoriile lor și modul de încadrare conform LEGII nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase. Datorită prezenței substanțelor periculoase în cantități semnificative există riscul producerii unor accidente majore.

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a anexei nr. 1, denumirile generice ori categoria generală de pericolozitate a substanțelor periculoase relevante din cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major, indicându-se în termeni simpli principalele lor caracteristici periculoase;

Substanțele periculoase prezente pe amplasament

Nr crt	Denumirea substanței periculoase	Nr. CAS	Localizarea	Capacitate totală de stocare (tone)	Starea fizică	Mod de stocare	Condiții de stocare
1	Nitrat de amoniu + complexe	6484-52-2	Depozit C20 (342 mp)	230	Granulată (stare solidă)	Depozitat pe plat. betonată și acoperită	Temp:15-20grade Umiditate :35%
	Nitrat de amoniu + complexe	6484-52-2	Depozit C21 (340 mp)	230	Granulată (stare solidă)	Depozitat pe plat. betonată și acoperită	Temp:15-20grade Umiditate :35%
2	Nitrat de amoniu + complexe	6484-52-2	Depozit C23 (683 mp)	450	Granulată (stare solidă)	Depozitat pe plat. betonată și acoperită	Temp:15-20grade Umiditate :35%
3	Nitrat de amoniu + complexe	6484-52-2	Depozit C26 + C27 (1226 + 137mp)	900	Granulată (stare solidă)	Depozitat pe plat. betonată și acoperită	Temp:15-20grade Umiditate :35%
4	Nitrat de amoniu + complexe	6484-52-2	Depozit C28 (566 mp)	375	Granulată (stare solidă)	Depozitat pe plat. betonată și acoperită	Temp:15-20grade Umiditate :35%
CAPACITATE TOTALA DE DEPOZITARE NITRAT DE AMONIU = 2185 To							
5	Substante T si T+	6484-52-2	Depozit T si T+ C19 (partial) (12 mp)	8	Lichida Stare solida	Depozitat pe plat. betonată și acoperită	Temp: 15-20 grade Umiditate :35%
CAPACITATE TOTALA DE DEPOZITARE T si T+ = 8 To							
6	Pesticide	6484-52-2	Depozit C19 (908 mp)	280	Granulată, lichidă	Depozitat pe plat. betonată și acoperită	Temp: 15-20 grade Umiditate :35%
CAPACITATE TOTALA DE DEPOZITARE PESTICIDE = 280 To							
7	Motorina	6484-52-2	Depozit subteran 20 mc	15,4	Lichida	Depozitat subteran	Temp.>7 grade
CAPACITATE TOTALA DE DEPOZITARE MOTORINA = 15,4 To							

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic

Avertizarea populației se realizează de către autoritățile administrației publice locale, prin mijloacele de avertizare specifice, în baza înștiințării primite de la ISU Crișana.

Alarmarea populației se realizează de autoritățile administrației publice locale și de către S.C. AGROIND CAUACEU S.A. prin mijloacele specifice de alarmare pe baza înștiințării primite de la structurile abilitate.

Mesajul de înștiințare va fi sub formă scrisă, iar conținutul acestuia va fi scurt, clar și concis, și va cuprinde informații despre:

- localitate, operatorul economic și momentul producerii accidentului;
- natura substanței periculoase puse în libertate;
- primele măsuri urgente pentru asigurarea protecției (folosirea mijloacelor de protecție, direcția de autoevacuare, restricții în consumul apei, alimentelor, restricții de circulație, etc.).

În cazul producerii unui accident major în care sunt implicate substanțe periculoase se aplică următoarele măsuri de protecție și intervenție:

- înștiințarea și alarmarea populației și salariaților despre pericolul accidentului;
- asigurarea protecției cu mijloace de protecție;
- asigurarea protecției prin adăpostire (izolare);
- asigurarea protecției salariaților și populației prin evacuare (autoevacuare) temporară;
- introducerea restricțiilor de consum al apei, produselor agroalimentare;
- introducerea unor restricții de circulație și acces, a unor măsuri de pază și ordine în zonă;
- organizarea controlului și supravegherii zonei;
- acordarea primului ajutor și a asistenței medicale de urgență persoanelor;
- aplicarea măsurilor de neutralizare și de împiedicare a răspândirii substanțelor periculoase, colectarea, depozitarea și transportul deșeurilor (materialelor) contaminate;
- instruirea populației și a salariaților asupra regulilor de comportare și de realizare a măsurilor de protecție în zonă, de localizare și înlăturare a urmărilor accidentului.

Reguli de comportare și de acțiune a populației în cazul producerii de accidente care implică substanțe periculoase:

Semnalul cu sirena electrică:

ALARMĂ LA DEZASTRE

5 sunete (impulsuri) modulate a 16 secunde fiecare cu pauză de 10 secunde între ele.

ÎNCETAREA ALARMEI

Sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute.

Când auziți alarma:

- Contactați un membru al conducerii din zona în care vă aflați și urmați indicațiile acestuia;
- Dacă vă deplasați pe stradă, urmați cea mai scurtă cale de a ajunge acasă (în cazul în care acest lucru este permis de autorități) sau intrați rapid în clădirea cea mai apropiată. Nu rămâneți afară sau într-un vehicul;

Dacă vă aflați acasă acționați după cum urmează:

- Ascultați posturile de radio;
- Etanșați ușile și ferestrele încăperii în care v-ați adăpostit, opriți ventilația;
- Îndepărtați-vă de uși și de ferestre;
- Nu mergeți la locul accidentului;
- Spălați-vă în caz de iritații ale pielii, și pe cât posibil, schimbați-vă de haine;
- Nu mergeți la școală să vă căutați copiii. Școala se ocupă de ei;
- Așteptați instrucțiunile autorităților sau semnalul de încetare a alarmei pentru a ieși.

În situația producerii unui accident major (care are cel puțin una din consecințele conform criteriilor de notificare din Anexa nr. 7 a legii 59 din 2016), notifică producerea acestuia, imediat sau cel târziu în cursul săptămânii următoare, autorităților publice teritoriale cu responsabilități în domeniile protecției civile, protecției mediului, protecției muncii, administrației publice și sănătății.

După încetarea stării de urgență va elabora un Raport privind analiza accidentului care va fi transmis următoarelor instituții:

- Agenția pentru Protecția Mediului Bihor;
- I.S.U. al Județului Bihor;
- Comisariatul Județean Bihor al Gărzii Naționale de Mediu.

În vederea informării publicului s-au realizat notificări, disponibile atât la punctul de lucru, cât și la, S.C. Select Pig S.R.L. primăria din Biharia. Informații detaliate se pot găsi și pe site-ul: agroindcauceu.ro

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5), sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22;

Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5) a fost 11.06.2020, raport de inspecție, înregistrat la SC Agroind Cauaceu SA sub nr. 1086/10.06.2020.

Informații suplimentare, privind data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5), sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic, pot fi obținute de la recepția S.C. AGROIND CAUACEU S.A.

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva cerințelor de la art. 22.

Informații suplimentare, sub rezerva cerințelor de confidențialitate stabilite potrivit legii, pot fi obținute de la recepția S.C. AGROIND CAUACEU S.A. .

1. Numele titularului activității și adresa amplasamentului

1.1. Descriere generală

Denumirea obiectivului este S.C. AGROIND CAUACEU S.A., cu sediul în loc. Cauaceu, com. Biharia, Șoseaua Oradea-Marghita km16, Județul Bihor

Punctul de lucru:

Diosig, CF 11 nr.topo 4, com. Diosig, Judetul Bihor

Coordonatele geografice ale amplasamentului sunt:

- 47 o 10' 37,18" nord;

- 21 o 57' 79,13" est.

Telefon: 0259 369770, fax:0259 369771

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de punere în aplicare a prezentei legi și că notificarea prevăzută la art. 7 alin. (1) sau raportul de securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente;

Amplasamentul S.C. AGROIND CAUACEU S.A., cu sediul în loc. Cauaceu, com. Biharia, Șoseaua Oradea-Marghita km16, Județul Bihor, Punctul de lucru: Diosig, CF 11 nr.topo 4, com. Diosig, Judetul Bihor se încadrează la amplasament de nivel inferior, conform prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, și a depus la APM Bihor Notificarea cu nr. 1103 în data de 11.06.2020

3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

Depozitul de îngrășăminte și pesticide Diosig este o unitate ce aparține S.C. AGROIND CAUACEU S.A. Obiect principal de activitate în care sunt implicate substanțe periculoase

- Comerț cu ridicata al produselor chimice.

Activitatea desfășurată constă în:

- aprovizionarea cu produse, depozitarea temporară, comercializarea cu ridicata în ambalajele originale a îngrășămintelor chimice și a produselor fitosanitare;
- transport rutier de produse chimice;

Se transportă îngrășămintele chimice, pesticidele, ierbicidele, insecticidele, în totalitate ambalate de producători, în ambalajele sigilate și specifice fiecărui produs. Produsele de uz fitosanitar microambalate sunt prevăzute cu etichete în limba română unde se precizează tipul de produs, grupa de toxicitate, autorizația de omologare în limba română, modul de întrebuințare, perioada de valabilitate, măsuri de prim ajutor.

În condiții normale de depozitare, manipulare nu sunt necesare precauții speciale (conform fișelor tehnice de securitate) ci se vor respecta reguli generale în acest sens.

Suprafața totală a amplasamentului este de 71196 mp și cuprinde :

- 4 depozite de stocare pentru Nitrat de amoniu
 - 3 depozite de stocare pentru NPK
 - 1 depozit pesticide ,
 - 1 depozit substanțe periculoase T și T+
 - 8 depozite pentru cereale/seminte,
 - 2 silozuri cereale
 - 3 rezervoare supraterane GPL – capacitate de 5000 l fiecare
 - 1 rezervor suprateran GPL – capacitate de 2700 l (folosit la prepararea hranei)
 - 1 rezervor suprateran combustibil (motorina) – capacitate de 15000
- Depozitele de îngrășăminte au capacitate de umplere de 80%.

În cadrul amplasamentului se depozitează și manipulează cantități mari de substanțe periculoase. Cantitățile de substanțe prezente pe amplasament precum și categoriile lor și modul de încadrare conform LEGII nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase. Datorită prezenței substanțelor periculoase în cantități semnificative există riscul producerii unor accidente majore.

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor și a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

Substanțele periculoase prezente pe amplasament

Nr crt	Denumirea substanței periculoase	Nr. CAS	Localizarea	Capacitate a totală de stocare (tone)	Starea fizică	Mod de stocare	Condiții de stocare
1	Complexe NPK 13-13-17,15-15-15,20-20-0	6484-52-2	Depozit îngrășământ C11 (1050 mp)	700	Granulată (stare solidă)	Depozitat pe plat. betonată și acoperită	Temperatură: 15-20 grade Umiditate:35%
2	Complexe NPK 13-13-17,15-15-15,20-20-0	6484-52-2	Depozit îngrășământ C15 (180 mp)	120	Granulată (stare solidă)	Depozitat pe plat. betonată și acoperită	Temperatură: 15-20 grade Umiditate:35%
3	Complexe NPK 13-13-17,15-15-15,20-20-0	6484-52-2	Depozit îngrășământ C21 (718 mp)	480	Granulată (stare solidă)	Depozitat pe plat. betonată și acoperită	Temperatură: 15-20 grade Umiditate:35%
CAPACITATE TOTALA DE DEPOZITARE NPK = 2000 To							
4	Nitrat de amoniu	6484-52-2	Depozit nitrat de amoniu C5 (716 mp)	480	Granulată (stare solidă)	Depozitat pe plat. betonată și acoperită	Temperatură: 15-20 grade Umiditate :35%
5	Nitrat de amoniu	6484-52-2	Depozit nitrat de amoniu C6 (716 mp)	480	Granulată (stare solidă)	Depozitat pe plat. betonată și acoperită	Temperatură: 15-20 grade Umiditate:35%
	Nitrat de amoniu	6484-52-2	Depozit nitrat de amoniu C7 (717 mp)	480	Granulată (stare solidă)	Depozitat pe plat. betonată și acoperită	Temperatură: 15-20 grade Umiditate:35%

6	Nitrat de amoniu	6484-52-2	Depozit nitrat de amoniu C12 (943 mp)	625	Granulată (stare solidă)	Depozitat pe plat. betonată și acoperită	Temperatură: 15- 20 grade Umiditate:35%
CAPACITATE TOTALA DE DEPOZITARE NITRAT DE AMONIU = 2065 To							
7	Pesticide		Depozit C20 (100 mp)	65	Granulată, lichidă	Depozitat pe plat. betonată și acoperită	Temperatură: 15- 20 grade Umiditate:35%
CAPACITATE TOTALA DE DEPOZITARE PESTICIDE = 65 To							
8	Substante T si T+	6484-52-2	Depozit C24 (parțial) (7 mp)	4	Lichida Stare solida	Depozitat pe plat. betonată și acoperită	Temperatură: 15- 20 grade Umiditate:35%
CAPACITATE TOTALA DE DEPOZITARE T si T+ = 4 To							
9	GPL	74-98-6	3 rezervoare supratereane de 5000 l 1 rezervor suprateran de 2700 l	10,25	Lichida	Depozitat in rezervoare supra si subterane	Pe platforma beronata, in incinta inchisa
CAPACITATE TOTALA DE DEPOZITARE GPL = 10,25 To							
10	Motorina		1 rezervor Suprateran de 15000 l	11,53	Lichida	Depozitat subteran	Temperatura>7 grade
CAPACITATE TOTALA DE DEPOZITARE MOTORINA = 11,53 To							

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

În acest scop **ATENȚIE LA:**

- ❖ Sunetul sirenei electrice de alarmare publică (ALARMĂ LA DEZASTRE - 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; ÎNCETAREA ALARMEI - Un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute.);
- ❖ Anunțurile transmise prin sirena electronică și megafon (modelul anunțului se regăsește în anexa nr. ... – concret ce se intenționează să se transmită în caz de accident!);
- ❖ Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități
Mesaje de alarmă transmise prin telefon, radio.

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

a) *în caz de emisii majore (dispersii toxice):*

- ✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului;
- ✓ Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
- ✓ Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
- ✓ Închideți urgent ferestrele și ușile;
- ✓ Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
- ✓ Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism;
- ✓ Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;
- ✓ În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.

b) *în caz de incendiu sau explozii:*

- ✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului; Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
- ✓ Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
- ✓ Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5) a fost 11.06.2020, raport de inspecție, înregistrat la SC Agroind Cauaceu SA sub nr. 1085/10.06.2020.

Informații suplimentare, privind data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5), sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic, pot fi obținute de la recepția S.C. AGROIND CAUACEU S.A.

Notă: Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății SC AGROIND CAUACEU SA, județul Bihor Loc. Cauaceu, com. Biharia, Șoseaua Oradea-Marghita km16.

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății SC AGROIND CAUACEU SA, Loc. Cauaceu, com. Biharia, Șoseaua Oradea-Marghita km16, Județul Bihor.

Persoane de contact:

- ADRIAN ILIES Responsabil pentru managementul securității - Tel: 0786786960
- MIRCEA MATEI Responsabil Protecția mediului - Tel: 0723361223
- ADRIAN ILIES Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0786786960
- ADRIAN ILIES Inspector de Protecție Civilă - Tel: 0786786960

și la sediul : SRAPM BIHOR: tel 0259 444 590, email: office@apmbh.anpm.ro

CJ-GNM BIHOR : tel. 0374 826 522,e-mail: cjbihor@gnm.ro

ISUJ: tel 0259411212,e-mail: ijisu@rdsor.ro

DIRECTOR GENERAL
Ing.Corbuț Dan Mihai

